



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАВНО 2014"

Гробљанска бб, 35230 Ћуприја, телефон: 035/815-00-78
Текући рачун: 275-0010228257029-17, ЈББК: 92051, ПИБ:108569318, МБ:21025372
e-mail: info@ravno2014.cuprija.rs web: ravno2014.cuprija.rs fb: www.facebook.com/ravno2014

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАВНО 2014
Број 1769
Датум 10.04.2020.
ЋУПРИЈА

Предмет : Питања и одговори за ЈН 1.1.5 Вертикална саобраћајна сигнализација

Сходно мишљењу/тумачењу одредби прописа - тумачење регулатива у области саобраћајне сигнализације које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 011-00-00718/2019-12 од 24.12.2019 које прилажемо овде, потребно да ЗНАЦИ из спецификације предметне јавне набавке, односно испитивања знакова задовољавају следеће:

1. Захтеве важећег стандарда SRPS EN 12899 и услове из члана 16. важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр. 85/2017)
Што се доказује Извештајима о испитивању саобраћајних знакова издатих од акредитоване лабораторије, прилагањем фотокопије Извештаја уз конкурсну документацију.
2. Услове из члана 4. став 2. и 3. и члана 13. став 6. и 7. важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр. 85/2017) као и запове прописане SRPS стандардима SRPS U.S4.201 до SRPS U.S4.204, SRPS z.s2.301 до SRPS z.S2.324, SRPS z.S2.330, SRPS z.S2.341, SRPS z.S2.580, SRPS z.S2.600 и SRPS z.S2.660.

Што се доказује Извештајем о контролисању саобраћајних знакова издатих од акредитоване лабораторије, прилагањем фотокопије Извештаја уз конкурсну документацију.

Одговор:

Поштовани,

Потребна вертикална саобраћајна сигнализација и опрема мора бити у складу са важећим SRPS стандардима тј. Извештајем о испитивању саобраћајних знакова издатих од акредитоване лабораторије, прилагањем фотокопије Извештаја уз конкурсну документацију.